

# Bệnh Trĩ Có Nguy Hiểm Không, Có Ảnh Hưởng Đến Tính Mạng?

bệnh trĩ thì có nguy hại gì không là câu hỏi của đáng kể người bệnh. Theo các chuyên gia nam khoa, căn bệnh này khá lành đặc điểm và hầu hết không đe dọa đến tính mạng. Nếu tích cực trị và chăm sóc thích hợp, bệnh có thể được kiểm chế và chữa tận gốc. Mặt khác, độ xem nhẹ có thể khiến đám rối tĩnh mạch tiến triển về kích thích cùng với gây ra những hậu quả trầm trọng như sa nghệt khóm trĩ, thiếu máu mãn tính, nhiễm trùng hậu môn,...

trĩ liệu có nguy hại không?

## bệnh trĩ thì có nguy hiểm không?

bệnh trĩ (lòi dom) là hiện tượng tĩnh mạch trực tràng – hậu môn trực tràng mắc suy giảm, giãn phình, ứ máu cũng như tạo thành một số cấu trúc kiểu búi (được gọi là búi trĩ). Bệnh thường gặp tại nam giới trung tuổi, người cao tuổi cũng như nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn ở bạn nam.

thực chất, bệnh trĩ là hậu quả bởi tăng áp lực búi trĩ tại hậu môn trong 1 thời điểm dài làm cho thành mạch suy yếu cùng với giãn phình. Bệnh thường diễn ra bởi lối sống lười vận động, khẩu phần ăn ít chất xơ, tiêu chảy – táo bón lâu ngày, lao động trầm trọng, thói quen nhịn đi WC,...

Dù cho trĩ dẫn đến không ít dấu hiệu không dễ chịu như đi ngoài ra máu, đau buốt hậu môn trực tràng, khát khe lúc đi đại tiện,... tuy nhiên căn bệnh này không có mức độ quá nguy hại. Theo các chuyên gia, bệnh trĩ không đe dọa tới mạng sống cùng với hoàn toàn có khả năng trị vĩnh viễn nếu thăm khám cũng như can thiệp xử lý kịp thời.

## một số biến chứng thường gặp của trĩ

Cho dù không dẫn tới nguy hại đến sức khỏe và tính mệnh nhưng bệnh trĩ có khả năng tiến triển cũng như khiến cho nảy sinh không ít tai biến rất lớn nếu không sớm chữa trị. Một số hậu quả thường gặp của trĩ, bao gồm:

### một. Thiếu máu mạn tính

mất máu mãn tính thường tiếp diễn ở nam giới mắc trĩ độ 3 cũng như trạng thái 4. Biến chứng này là hệ quả bởi cấp độ đi cầu ra máu lâu ngày. Thực tế, biến chứng này chưa có giai đoạn quá rất lớn cùng với không đe dọa tới sức khỏe tổng thể.

đi ngoài ra máu tươi lâu ngày có thể dẫn tới mất máu mạn tính

tuy vậy thiếu máu có thể làm cho người mệt mỏi, xanh xao, bạn nam dẫn tới yếu, sụt cân, ăn sử dụng kém cùng với giảm sút khả năng tập luyện trung khi lao động – học luyện tập. Với phụ nữ, thiếu máu còn gây tăng khả năng vô kinh cũng như kinh nguyệt không đều.

### 2. Nghệt khóm trĩ

Sa nghệt khóm trĩ là biến chứng thường thấy ở trĩ nội cấp độ 3 cùng với độ 4. Tai biến này diễn ra khi đám rối tĩnh mạch sa ra ngoài hoàn toàn và bị nghệt vì cơ khoảng hậu môn trực tràng thắt quá nhiều.

Nghệt đám rối tĩnh mạch khiến cho đứt quãng việc lưu thông của búi trĩ khiến cho đám rối tĩnh mạch mất máu nuôi dưỡng, gây nên mức độ phù nề, căng bóng cùng với sưng cảm giác đau quần quai.

So đối với cơn cảm giác đau trĩ thông thường, sa nghệt búi trĩ liệu có độ trầm trọng, chi phối trầm trọng đến đời sống sinh hoạt cũng như thể trạng. Biến chứng này kéo dài có nguy cơ làm cho đám rối tĩnh mạch chuyển tới màu đỏ tím đậm, tăng khả năng viêm nhiễm và vỡ búi trĩ.

### 3. Hình thành bệnh trĩ huyết khối

trĩ huyết khối là một trong số các biến chứng phổ biến của trĩ. Biến chứng này thấy khi tĩnh mạch trong khóm trĩ bị vỡ khiến cho máu tràn ra bên ngoài và đông lại hình thành huyết khối. Không khác nghệt đám rối tĩnh mạch, huyết khối trở thành có thể khiến đứt quãng việc lưu thông máu khiến khóm trĩ sưng đau đớn, phù nề cùng với tăng nguy cơ viêm nhiễm.

### 4. Rối loạn công dụng cơ thắt hậu môn trực tràng

Cơ thắt hậu môn trực tràng là cơ quan điều khiển hoạt động đóng – mở của hậu môn trực tràng. Song hiện tượng khóm trĩ sa ra bên ngoài Trong khi dài có thể khiến cơ quan này mắc thay đổi công dụng cùng với đóng – mở một phương pháp không bình thường. Rối loạn cơ thắt hậu môn trực tràng có khả năng gây mất tự chủ lúc đi cầu cũng như trung tiện (xì hơi).

rối loạn công dụng cơ thắt hậu môn dẫn tới mất kiểm soát khi đi cầu cùng với trung tiện

ở 1 tỷ lệ, cơ thắt hậu môn trực tràng có khả năng tụt thất thường gây nên sa nghệt đám rối tĩnh mạch, trĩ huyết khối và tăng khả năng nhiễm khuẩn trực tràng – hậu môn.

### 5. Vỡ đám rối tĩnh mạch

Vỡ búi trĩ thường thấy tại các tình huống mắc bệnh trĩ Trong thời gian dài, đặc biệt là trĩ ngoại. Búi trĩ bị vỡ bởi vì lưu số lượng máu trong mao mạch tăng cường đột ngột khiến cho mao mạch vỡ cùng với dẫn đến tình trạng xuất huyết. Biến chứng không những dẫn đến đau đớn nặng cùng với quần quai mà lại tăng khả năng viêm nhiễm hậu môn trực tràng cùng với hoại tử nếu không xử lý đúng biện pháp.

### 6. Hình thành bệnh trĩ khoảng

bệnh trĩ tầm là cấp độ ống trực tràng – hậu môn trực tràng tạo thành không ít búi trĩ. Một số khóm trĩ thứ phát cùng với đám rối tĩnh mạch tiên phát trở thành một khóm trĩ lớn cùng với sa hẳn ra ngoài hậu môn trực tràng. Ngoài sa đám rối tĩnh mạch, bệnh trĩ vòng còn gây ra sa niêm mạc trực tràng.

bệnh trĩ tầm thường hay là hệ quả bởi phát triển của trĩ hỗn hợp. So đối với những dạng trĩ đơn thuần, bệnh trĩ khoảng thì có tình hình trầm trọng cùng với bắt buộc phải can thiệp tiểu phẫu để xóa bỏ.

### 7. Tăng nguy cơ bị các bệnh trực tràng – hậu môn trực tràng

sự thấy của khóm trĩ ảnh hưởng lớn đến vận động tiêu hóa cùng với niêm mạc trực tràng – hậu môn. Bởi vậy chứng bệnh này lâu ngày có khả năng khiến tăng nguy cơ các bệnh lý ở đường tiêu hóa dưới như:

- viêm nhiễm hậu môn: khi bị trĩ, niêm mạc hậu môn luôn trong mức độ ẩm ướt cũng như ngứa ngáy. Độ này không những dẫn tới không dễ chịu mà lại làm tăng khả năng nhiễm trùng hậu môn trực tràng (viêm rãnh, viêm nhú). Hậu môn trực tràng bị viêm nhiễm rõ ràng bởi vì biểu hiện ngứa, nóng rát cùng với sưng cảm giác đau.

- Nứt kẽ hậu môn: bệnh nứt hậu môn là trạng thái niêm mạc ống hậu môn trực tràng trở thành ổ viêm loét đi kèm với quá trình tụt thất quá mức của cơ thắt cũng như xuất hiện cơn cảm giác đau quặn quai sau lúc đi đại tiện. Bệnh lý này thường diễn ra bởi vì viêm nhiễm hậu môn, mất máu mãn tính hay sau khi tiểu phẫu cắt trĩ.
- Áp xe quanh hậu môn: Áp xe quanh hậu môn là giai đoạn viêm nhiễm kéo dài hình thành ổ áp xe ở niêm mạc hậu môn trực tràng. Đối với bệnh lý này, cần phải chủ động chích rạch mủ cũng như dùng kháng sinh kịp thời. Nếu không giải quyết, ổ áp xe có nguy cơ vỡ và gây nên bệnh rò hậu môn.

## 8. Đe dọa đến uy tín đời sống

quá trình thối của khóm trĩ ở ống hậu môn trực tràng dẫn đến cảm giác vướng víu, không dễ chịu, ướt át cũng như ngứa ngáy. Tại một số thời kỳ sau, đám rối tĩnh mạch có thể gia tăng về kích thước cũng như gây ra rất nhiều dấu hiệu nhận biết nặng như chảy máu thành dòng, đau rất hậu môn trực tràng, niêm mạc hậu môn trực tràng viêm đỏ, sưng nóng cũng như đau tức dữ dội.

Mặc dù không ảnh hưởng tới tính mạng song trĩ gây ra không ít rắc rối trong đời sống

các biểu hiện của trĩ dẫn tới không ít rắc rối trong đời sống sinh hoạt, tác động đến vận động ngoài, đi lại, làm giảm hiệu suất lao động – học tập luyện. Đồng thời, quá trình xuất hiện khóm trĩ ở hậu môn trực tràng còn gây tâm sinh lý mất tự tin, thiếu tự tin lúc hoạt động tình dục.

## nên làm thế nào lúc nhiễm bệnh trĩ?

Cho dù không tác động tới tính mệnh tuy nhiên bệnh trĩ có khả năng gây rất nhiều tai biến cùng với chi phối rất lớn tới chất lượng cuộc sống.

Sau khi phỏng đoán, cần tích cực điều trị và xây dựng thói quen sống lành mạnh để kiểm soát tiến triển bệnh

Vì vậy ngay khi được cho biết nhiễm bệnh lý này, bạn cần:

- Tích cực điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Tại giai đoạn đầu, chữa ưu tiên là lấy thuốc, rối loạn thói quen sống cũng như can thiệp các thủ thuật xâm lấn. Nhưng mà với trĩ mức độ 3 hoặc tình trạng 4, chuyên gia có thể chỉ dẫn tiểu phẫu nhằm cắt đi hoàn toàn khóm trĩ.
- cần phải xây dựng chế độ ăn uống cùng với sinh hoạt thích hợp để giúp sức tác dụng tiêu hóa, giảm thiểu áp lực lên ống hậu môn trực tràng cũng như ngăn chặn tiến triển của trĩ.
- Chủ động suy giảm cân cùng với tập những bộ môn thể thao có cường độ từ từ nhằm cải thiện sự dẻo dai của mạch máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm áp lực lên trực tràng và hỗ trợ quá trình trị bệnh trĩ.
- với những trường hợp mắc bệnh trĩ vì chi phối của các chứng bệnh khác biệt (tiểu đường, gút, giãn mao mạch, viêm nhiễm trực tràng,...) cần phải kết hợp chữa trị trĩ với bệnh lý tác nhân.

Bài viết đã tư vấn câu hỏi “Bệnh bệnh trĩ có nguy hiểm không?” và đề cập tới một số biến chứng hay gặp của căn bệnh này. Hy vọng qua một số thông tin trên, bạn đọc đã từng liệu có hình dung rõ ràng về tác động của bệnh trĩ và chủ động hơn trong việc chữa – phòng ngừa.

[điều trị bệnh trĩ ở đâu tốt nhất](#)

[cắt trĩ hết bao nhiêu tiền](#)

[phòng khám đa khoa uy tín hà nội](#)

[phong kham da khoa thai ha](#)

[địa chỉ phòng khám nam khoa](#)

[chữa bệnh xuất tinh sớm ở đâu](#)

[chữa yếu sinh lý ở đâu](#)

[địa chỉ phá thai an toàn](#)

[cách phá thai nhanh nhất](#)

[hút thai có đau không](#)

[chi phí cho 1 lần phá thai](#)

[giá hút thai](#)

[cắt bao quy đầu chi phí bao nhiêu](#)

[phòng khám cắt bao quy đầu](#)

[nên đi khám phụ khoa ở đâu](#)

[bác sĩ tư vấn phụ khoa online](#)

[bảng giá khám phụ khoa thái hà](#)

[chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu](#)

[chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung](#)

[phụ khoa](#)

[triệu chứng sùi mào gà](#)

[biểu hiện sùi mào gà](#)

[chi phí điều trị bệnh sùi mào gà](#)

[chữa sùi mào gà ở đâu](#)

[chữa bệnh lậu ở hà nội](#)

[khám giang mai ở đâu](#)

[trị hôi nách ở đâu](#)

[cách trị hôi nách](#)

<https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+tr%C4%A9+v%C3%A0+ch%E1%BB%AFa+h%C3%B4i+n%C3%A1ch+%E1%BB%9F+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.0098842,105.8197628,17z/data=!3m1!4b1!4m12!1m5!8m4!1e2!2s115728873714485081874!3m1!1e1!3m5!1s0x3135ab7da9bc1dd1:0xf88f190d16dfe1a8!8m2!3d21.0098792!4d105.8219515!16s%2Fg%2F11hbfkij7y?hl=vi>

<https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+ch%E1%BB%AFa+b%E1%BB%87n+h+%E1%BA%ADu/@21.015813,105.8068958,15z/data=!4m5!3m4!1s0x3135abf5332abd97:0x88518e2b91e28d12!8m2!3d21.0102951!4d105.8230987>